6733 S

Vas 3 S 58

VII R2 s151-155
6733 S.
III Planche 1379

III 1379
6733 S







Désignation : 6.733. S

Clos Planche 3 Côté S N° 58

Vigueur 3,

Charge :

Pr 2

Date de mâturité: 10-9-56

s. 1 : 4.
s. 2 : 4.
s. 3 : 9.
s. 4 : 6.
s. 5 : 11

2e époque

Désignation : 6.733 S.

Clos Planche 3 Côté S N° 58

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 23-9-57 R : 1

s. 1 - 11
2 - 10
3 - 4
4 - 15
5 - 9

3e époque

Désignation : 67 33 S

Clos Planche 3 Côté S N° 58

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 10-9-1958 Pr = 1

Charge :

s. 1 15
2 10
3 12
4 18
5 10

Désignation : 6.733 S

Clos Planche 3 Côté S N° 58

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 31-8.59 Po = 0

Charge :

s. 1 2
2 0
3 0
4 0
5 0

DESIGNATION : 6733 Seibel

CLOS III PLANCHE 13 RANG A Souche 9

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 9.8

Date de Maturité : 13-9-83

X

+4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 13 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 12

s2 26 avec pépins - apyrène

s3 6

s4 14 JUS : inc. - coloré

s5 7

Année 1956. 6.733. Seibel

n° . . . . Planche . . . . Côté 3. S. 58

	Nombre total	DATES 18	21	23	27	30			
1	4	0	0	0	3	4			
~~2~~									
3	3	0	0	0	0	3			
4	3	0	0	0	1	2			
5	4	0	0	0	0	3			

II 29-3-56 D

Année 1957 6733 Seibel

N° . . . . Planche . . . . Côté 3 S 58

	Nombre total	DATES 9-3	12-3	15/3					
1	4	1	1	2	X				
2	4	1	1	2	X				
3	4	0	0	0					
4	8	0	0	0					
5	6	0	2	3	X				

IIe D le 15-3-57

6733 S.

Année 1958

N° . . . . Planche . . . . Côté . 3358 . . . .

	Nombre total	DATES							
		21-3	26/3	29.3					
1	5	0	2	2	. .	. .	. .	. .	. .
2	5	0	1	1	. .	. .	. .	. .	. .
3	5	0	1	3 x	. .	. .	. .	. .	. .
4	6	1	2	4 x	. .	. .	. .	. .	. .
5	7	2	2	4 x	. .	. .	. .	. .	. .

D le 29-3-58

IIe

Désignation : 6733 S.

VASSAL Planche 3 Côté S N° 58 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

paillt séteuses

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 10-5-54

Désignation : 67 33 S

VASSAL Planche 3 Côté S N° 58 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -

duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - légèrt cuivré 4 - Jaune (5) - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7) -

D. L duveteuses ~~(8)~~ - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boursiquot 7.5.56

N° ordre

Désignation : 67 33 S

VASSAL Planche 3 côté S N° 58 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

R.Sahuc .26.5.54

Plus de fleurs

N° ordre

Désignation : 6733 S

VASSAL Planche 3 côté 5 N° 58 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) 1f entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

20-6-56 Rouquier

F

N° ordre

Désignation : 6733 S

VASSAL Planche 3 côté S N° 58 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4. extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Truel 10-6-54

N° ordre

Désignation 6733 S

VASSAL planche 3 côté S N° 58 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - séteux (5) -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge ~~(3)~~ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

J. Trinct 8 AOUT 1956
4 AOUT 1956
Rougier

N° ordre

Désignation 67 33 S

VASSAL planche 3 côté S N° 58 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe~~ et nervures: glabre 4 - séteux (5) velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: ~~glabre 4 - séteux~~ (5) - velouté 6 aranéeux (7) peu - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: ~~verte~~ 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) faible - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge (3) faible - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre (4) - séteux (5) très peu - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux (4) peu - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Landin 12-7-55

J. Rinet

N° d'ordre

Désignation 6733 Seibel

VASSAL planche 3 côté S N° 58 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3.) Photo

- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

- à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée (5) - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - de séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Truel 12 SEPT 1955

6733 Seibel

3558

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), aux noeuds, non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : . 5325 . . . Désignation: 6733. S . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 35. 58. . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/ L. . . . . 1 - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Porquier